TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI WBS

BULAN JANUARI 2020

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pelaporan WBS Bulan Januari 2020 dapat kami tindak lanjuti sebagai berikut :

Melakukan sosialisasi ulang melalui :

a. Penambahan standing banner
b. Siaran radio sentral RSST
c. Leaflet, pamflet
d. Running text di ADTV saat "Dokter Menyapa"

Demikian tindak lanjut Evaluasi WBS bulan Januari 2020 dapat kami sampaikan.

Klaten, 31 Januari 2020
Kepala SPI

Drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022001

LAPORAN EVALUASI WBS

BULAN JANUARI 2020

Bulan Januari 2020 tidak ada laporan WBS yang diterima .

Evaluasi :

a. Fungsi WBS yang belum dipahami oleh pegawai.
b. Adanya perasaan kurang nyaman bila melaporkan teman.
c. Rasa khawatir bila identitas pelapor diketahui.
d. Rasa ketakutan menjadi saksi dan urusannya menjadi panjang masuk ke ranah hukum.

Demikian hasil evaluasi yang dapat disampaikan.

Klaten, 31 Januari 2020

Kepala SPI

Drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022001

LAPORAN WHISTLE BLOWING SYSTEM YANG DITERIMA

DI RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

BULAN : Januari 2020

NO	WHISTLE BLOWER	WBS YANG DITERIMA	KETERANGAN
		N I H I L	

Keterangan tambahan :

Monitor — Tidak ada pegawai maupun stake holder yang melapor adanya tindak pidana korupsi

Evaluasi — Smartphone dipergunakan untuk mempermudah laporan berupa pengiriman video maupun foto.

Tindak Lanjut — Lebih aktif mengadakan sosialisasi ke pegawai melalui audit operasional, Sarasehan.
- Penyuluhan kepada masyarakat maupun pelanggan melalui kegiatan yang dikoordinir oleh Instalasi Humas dan PKRS. seperti mengikuti kegiatan CFD, penyuluhan ke komunitas masyarakat dan penyuluhan pada pengunjung Rumah Sakit.
- Pemasangan Banner di area Rumah Sakit pada tempat-tempat yang sering dilalui baik oleh pegawai atau pun pelanggan.

Klaten, 31 Januari 2020
Kepala SPI

drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022001

TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI WBS

BULAN FEBRUARI 2020

Berdasarkan hasil evaluasi atas Evaluasi WBS Bulan Februari2020 dapat kami tindak lanjuti sebagai berikut :

Tim WBS segera menyelesaikan tindak lanjut dan memberikan rekomendasi atas tindak lanjut tersebut.

Demikian tindak lanjut Evaluasi WBS bulan Februari 2020 dapat kami sampaikan.

Klaten, 28 Februari 2020
Kepala SPI

Drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022001

LAPORAN EVALUASI WBS

BULAN FEBRUARI 2020

Bulan Februari 2020 ada 1 (satu) laporan WBS yang diterima .

Evaluasi :

Laporan WBS telah diterima oleh Tim WBS dan sedang dalam proses penyelesaian.

Demikian hasil evaluasi yang dapat disampaikan.

Klaten, 28 Februari 2020

Kepala SPI

Drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022001

LAPORAN WHISTLE BLOWING SYSTEM YANG DITERIMA

DI RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

BULAN : Februari 2020

NO		WBS YANG DITERIMA	KETERANGAN
1.	Seorang pegawai yang kurang puas dengan pelayanan snack rapat melaporkan melalui WA pada tanggal 17 Februari 2020 pukul. 08.22 WIB	Pelapor menyampaian melalui WA sebagai berikut : 1. Adanya ketidakberesan sejak kepemimpinan Ka. Instalasi X. Termasuk sebagai orang yang berkonflik kepentingan 2. Merencanakan memesan mengadakan makanan secara tidak terbuka bersama tim (bahkan internal Instalasi X.) 3. Melakukan praktek pengadaan snack siang oleh anggota keluarga (suami) sejak awal menjabat ka. Ins 4. Kurang terbukanya dalam penyusunan menu perhelatan di RS bahkan pernah sajikan menu ber parasit.	- Pelapor sudah dimintai konfirmasi. - Terlapor dan yang berkaitan dengan pengadaan snack rapat telah dilakukan interview. - Menelaah Kebijakan tentang pengadaan snack rapat

Keterangan tambahan :

Monitor : Belum tersimpulkan adanya pelaporan WBS dan belum ada rekomendasi.

Evaluasi : - Segera menyelesaikan laporan penanganan WBS dan membuat rekomendasi

Tindak Lanjut :
- Lebih aktif mengadakan sosialisasi ke pegawai melalui audit operasional, Sarasehan.
- Penyuluhan kepada masyarakat maupun pelanggan melalui kegiatan yang dikoordinir oleh Instalasi Humas dan PKRS. seperti mengikuti kegiatan CFD, penyuluhan ke komunitas masyarakat dan penyuluhan pada pengunjung Rumah Sakit.
- Pemasangan Banner di area Rumah Sakit pada tempat-tempat yang sering dilalui baik oleh pegawai atau pun pelanggan.

Klaten, 28 Februari 2020
Kepala SPI

drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022001


TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI WBS

BULAN MARET 2020

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaporan WBS Bulan Februari 2020 Tim WBS telah menyelesaikan penganan atas Laporan WBS dan memberikan Rekomendasi kepada Direktur Utama

Demikian tindak lanjut Evaluasi WBS bulan Maret 2020 dapat kami sampaikan.

Klaten, 31 Maret 2020
Kepala SPI



Drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022001

LAPORAN EVALUASI WBS

BULAN MARET 2020

Bulan Maret 2020 tidak ada laporan WBS yang diterima .


Evaluasi :

a. Fungsi WBS yang belum dipahami oleh pegawai.
b. Adanya perasaan kurang nyaman bila melaporkan teman.
c. Rasa khawatir bila identitas pelapor diketahui.
d. Rasa ketakutan menjadi saksi dan urusannya menjadi panjang masuk ke ranah hukum.

Demikian hasil evaluasi yang dapat disampaikan.

Klaten, 31 Maret 2020

Kepala SPI



Drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022001

LAPORAN WHISTLE BLOWING SYSTEM YANG DITERIMA

DI RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

BULAN : Maret 2020

NO	WBS YANG DITERIMA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.	Adanya pelaporan WBS pada tgl. 17 Februari 2020 pukul 08.22 WIB	1. Melakukan wawancara dan observasi ke lapangan : - Wawancara kepada a. Pelapor b. Terlapor 1 dan 2 2. Menyampaikan laporan hasil wawancara dan observasi lapangan beserta telaahannya kepada Direktur Utama. 3. Disposisi Direktur Utama kepada Direktur SDM, Pendidikan dan Umum untuk melakukan klarifikasi kepada terlapor Setelah dipelajari dan dilakukan rapat dengan struktural terkait, maka diterbitkan Surat Teguran Lisan Pertama tanggal 01 April 2020 kepada Terlapor.	- Bukti-bukti wawancara, Klarifikasi dan Surat Teguran Lisan diarsipkan

Keterangan tambahan :

Monitor : Sudah ada Surat Teguran Lisan Pertama kepada terlapor

Evaluasi :
1. Pelaporan melalui WBS adalah sarana untuk menyampaikan dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai.
2. Pelapor terjamin kerahasiaannya.

Tindak Lanjut :
1. Lebih aktif lagi mengadakan sosialisasi ke pegawai melalui audit operasional dan radio sentral.
2. Penyuluhan kepada masyarakat maupun pelanggan melalui kegiatan yang dikoordinir oleh Instalasi Humas dan PKRS. Dengan adanya pendemi COVID-19 maka penyuluhan ke komunitas masyarakat dan Sarasehan Pegawai setiap bulannya ditunda demikian pula dengan CFD.
3. Pemasangan Banner di area Rumah Sakit pada tempat-tempat yang sering dilalui baik oleh pegawai atau pun pelanggan.

Klaten, 31 Maret 2020
Kepala SPI

drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022001

TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI WBS

BULAN APRIL 2020

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaporan WBS Bulan April 2020 dapat kami tindak lanjuti sebagai berikut :

Melakukan sosialisasi ulang melalui :

a. Penambahan standing banner
b. Siaran radio sentral RSST
c. Leaflet, pamflet
d. Running text di ADTV saat "Dokter Menyapa"

Demikian tindak lanjut Evaluasi WBS bulan April 2020 dapat kami sampaikan.

Klaten, 30 April 2020
Kepala SPI

Drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022001

LAPORAN EVALUASI WBS

BULAN APRIL 2020

Bulan April 2020 tidak ada laporan WBS yang diterima .

Evaluasi :

a. Fungsi WBS yang belum dipahami oleh pegawai.
b. Adanya perasaan kurang nyaman bila melaporkan teman.
c. Rasa khawatir bila identitas pelapor diketahui.
d. Rasa ketakutan menjadi saksi dan urusannya menjadi panjang masuk ke ranah hukum.

Demikian hasil evaluasi yang dapat disampaikan.

Klaten, 30 April 2020

Kepala SPI

Drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022001

LAPORAN WHISTLE BLOWING SYSTEM YANG DITERIMA

DI RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

BULAN : APRIL 2020

NO	WBS YANG DITERIMA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
		NIHIL	

Keterangan tambahan :

Monitor : Tidak ada pegawai maupun stake holder yang melapor adanya tindak pidana korupsi

Evaluasi :

1. Pelaporan melalui WBS adalah sarana untuk menyampaikan dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai.
2. Pelapor terjamin kerahasiaannya.

Tindak Lanjut

1. Lebih aktif lagi mengadakan sosialisasi ke pegawai melalui audit operasional dan radio sentral.
2. Penyuluhan kepada masyarakat maupun pelanggan melalui kegiatan yang dikoordinir oleh Instalasi Humas dan PKRS. Dengan adanya pendemi COVID-19 maka penyuluhan ke komunitas masyarakat dan Sarasehan Pegawai setiap bulannya ditunda demikian pula dengan CFD.
3. Pemasangan Banner di area Rumah Sakit pada tempat-tempat yang sering dilalui baik oleh pegawai atau pun pelanggan.

Klaten, 30 April 2020
Kepala SPI

drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022001

TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI WBS

BULAN MEI 2020

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaporan WBS Bulan Mei 2020 dapat kami tindak lanjuti sebagai berikut :

Melakukan sosialisasi ulang melalui :

a. Penambahan standing banner
b. Siaran radio sentral RSST
c. Leaflet, pamflet
d. Running text di ADTV saat "Dokter Menyapa"

Demikian tindak lanjut Evaluasi WBS bulan Mei 2020 dapat kami sampaikan.

Klaten, 29 Mei 2020
Kepala SPI

Drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022001

LAPORAN EVALUASI WBS

BULAN MEI 2020

Bulan Mei 2020 tidak ada laporan WBS yang diterima .

Evaluasi :

a. Fungsi WBS yang belum dipahami oleh pegawai.
b. Adanya perasaan kurang nyaman bila melaporkan teman.
c. Rasa khawatir bila identitas pelapor diketahui.
d. Rasa ketakutan menjadi saksi dan urusannya menjadi panjang masuk ke ranah hukum.

Demikian hasil evaluasi yang dapat disampaikan.

Klaten, 29 Mei 2020

Kepala SPI



Drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022001

LAPORAN WHISTLE BLOWING SYSTEM YANG DITERIMA

DI RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

BULAN : MEI 2020

NO	WBS YANG DITERIMA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
		NIHIL	

Keterangan tambahan :

Monitor : Tidak ada pegawai maupun stake holder yang melapor adanya tindak pidana korupsi

Evaluasi :
1. Pelaporan melalui WBS adalah sarana untuk menyampaikan dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai.
2. Pelapor terjamin kerahasiaannya.

Tindak Lanjut :
1. Lebih aktif lagi mengadakan sosialisasi ke pegawai melalui audit operasional dan radio sentral.
2. Penyuluhan kepada masyarakat maupun pelanggan melalui kegiatan yang dikoordinir oleh Instalasi Humas dan PKRS. Dengan adanya pendemi COVID-19 maka penyuluhan ke komunitas masyarakat dan Sarasehan Pegawai setiap bulannya ditunda demikian pula dengan CFD
3. Pemasangan Banner di area Rumah Sakit pada tempat-tempat yang sering dilalui baik oleh pegawai atau pun pelanggan.

Klaten, 29 Mei 2020
Kepala SPI

drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022001

TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI WBS

BULAN JUNI 2020

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaporan WBS Bulan Juni 2020 dapat kami tindak lanjuti sebagai berikut :

Melakukan sosialisasi ulang melalui :

a. Penambahan standing banner
b. Siaran radio sentral RSST
c. Leaflet, pamflet
d. Running text di ADTV saat "Dokter Menyapa"

Demikian tindak lanjut Evaluasi WBS bulan Juni 2020 dapat kami sampaikan.

Klaten, 30 Juni 2020
Kepala SPI

Drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022001

LAPORAN EVALUASI WBS

BULAN JUNI 2020

Bulan Juni 2020 tidak ada laporan WBS yang diterima .

Evaluasi :

a. Fungsi WBS yang belum dipahami oleh pegawai.
b. Adanya perasaan kurang nyaman bila melaporkan teman.
c. Rasa khawatir bila identitas pelapor diketahui.
d. Rasa ketakutan menjadi saksi dan urusannya menjadi panjang masuk ke ranah hukum.

Demikian hasil evaluasi yang dapat disampaikan.

Klaten, 30 Juni 2020

Kepala SPI



Drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022001

LAPORAN WHISTLE BLOWING SYSTEM YANG DITERIMA

DI RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

BULAN : JUNI 2020

NO	WBS YANG DITERIMA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
		NIHIL	

Keterangan tambahan :

Monitor : Tidak ada pegawai maupun stake holder yang melapor adanya tindak pidana korupsi

Klaten, 30 Juni 2020
Kepala SPI

drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022001

TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI WBS

BULAN JULI 2020

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaporan WBS Bulan Juni 2020 dapat kami tindak lanjuti sebagai berikut ·

Melakukan sosialisasi ulang melalui .

a. Penambahan standing banner
b. Siaran radio sentral RSST
c. Leaflet, pamflet
d. Running text di ADTV saat "Dokter Menyapa"

Demikian tindak lanjut Evaluasi WBS bulan Juli 2020 dapat kami sampaikan.

Klaten, 30 Juli 2020
Kepala SPI

Drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022001

LAPORAN EVALUASI WBS

BULAN JULI 2020

Bulan Juli 2020 tidak ada laporan WBS yang diterima .

Evaluasi :

a. Fungsi WBS yang belum dipahami oleh pegawai.
b. Adanya perasaan kurang nyaman bila melaporkan teman.
c. Rasa khawatir bila identitas pelapor diketahui.
d. Rasa ketakutan menjadi saksi dan urusannya menjadi panjang masuk ke ranah hukum.

Demikian hasil evaluasi yang dapat disampaikan.

Klaten, 30 Juli 2020

Kepala SPI

Drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022001

LAPORAN EVALUASI WBS

BULAN JULI 2020

Bulan Juli 2020 tidak ada laporan WBS yang diterima .


Evaluasi :

a. Fungsi WBS yang belum dipahami oleh pegawai.
b. Adanya perasaan kurang nyaman bila melaporkan teman.
c. Rasa khawatir bila identitas pelapor diketahui.
d. Rasa ketakutan menjadi saksi dan urusannya menjadi panjang masuk ke ranah hukum.

Demikian hasil evaluasi yang dapat disampaikan.

Klaten, 30 Juli 2020

Kepala SPI



Drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022001

LAPORAN WHISTLE BLOWING SYSTEM YANG DITERIMA

DI RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

BULAN : JULI 2020

NO	WBS YANG DITERIMA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
		NIHIL	

Keterangan tambahan :

Monitor : Tidak ada pegawai maupun stake holder yang melapor adanya tindak pidana korupsi

Klaten, 30 Juli 2020
Kepala SPI

drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022001

TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI WBS

BULAN AGUSTUS 2020

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaporan WBS Bulan Agustus 2020 dapat kami tindak lanjuti sebagai berikut :

Melakukan sosialisasi ulang melalui :

a. Penambahan standing banner
b. Siaran radio sentral RSST
c. Leaflet, pamflet
d. Memberikan materi pada In House Training " Refreshing Pelatihan Dasar dan ZI"

Demikian tindak lanjut Evaluasi WBS bulan Agustus 2020 dapat kami sampaikan.

Klaten, 31 Agustus 2020
Kepala SPI

Drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022001

LAPORAN EVALUASI WBS

BULAN AGUSTUS 2020

Bulan AGUSTUS 2020 tidak ada laporan WBS yang diterima .

Evaluasi :

a. Fungsi WBS yang belum dipahami oleh pegawai.
b. Adanya perasaan kurang nyaman bila melaporkan teman.
c. Rasa khawatir bila identitas pelapor diketahui.
d. Rasa ketakutan menjadi saksi dan urusannya menjadi panjang masuk ke ranah hukum.

Demikian hasil evaluasi yang dapat disampaikan.

Klaten, 31 Agustus 2020

Kepala SPI

Drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022001

LAPORAN WHISTLE BLOWING SYSTEM YANG DITERIMA

DI RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

BULAN : AGUSTUS 2020

NO	WBS YANG DITERIMA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
		NIHIL	

Keterangan tambahan :

Monitor : Tidak ada pegawai maupun stake holder yang melapor adanya tindak pidana korupsi

Klaten, 31 Agustus 2020
Kepala SPI

drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022001

TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI WBS

BULAN SEPTEMBER 2020

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaporan WBS Bulan September 2020 dapat kami tindak lanjuti sebagai berikut :

Melakukan sosialisasi ulang melalui :

a. Penambahan standing banner
b. Siaran radio sentral RSST
c. Leaflet, pamflet
d. Memberikan materi pada In House Training " Refreshing Pelatihan Dasar dan ZI"

Demikian tindak lanjut Evaluasi WBS bulan Agustus 2020 dapat kami sampaikan.

Klaten, 30 September 2020
Kepala SPI

Drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP 196704161994022001

LAPORAN EVALUASI WBS

BULAN SEPTEMBER 2020

Bulan AGUSTUS 2020 tidak ada laporan WBS yang diterima .

Evaluasi .

a. Fungsi WBS yang belum dipahami oleh pegawai.
b. Adanya perasaan kurang nyaman bila melaporkan teman.
c. Rasa khawatir bila identitas pelapor diketahui.
d. Rasa ketakutan menjadi saksi dan urusannya menjadi panjang masuk ke ranah hukum.

Demikian hasil evaluasi yang dapat disampaikan.

Klaten, 30 September 2020

Kepala SPI

Drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP 196704161994022001

LAPORAN WHISTLE BLOWING SYSTEM YANG DITERIMA

DI RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

BULAN : SEPTEMBER 2020

NO	WBS YANG DITERIMA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
		NIHIL	

Keterangan tambahan :

Monitor : Tidak ada pegawai maupun stake holder yang melapor adanya tindak pidana korupsi

Klaten, 30 September 2020
Kepala SPI

drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022001

TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI WBS

BULAN OKTOBER 2020


Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaporan WBS Bulan Oktober 2020 dapat kami tindak lanjuti sebagai berikut :

Melakukan sosialisasi ulang melalui

a. Penambahan standing banner
b. Siaran radio sentral RSST
c. Leaflet, pamflet

Demikian tindak lanjut Evaluasi WBS bulan Oktober 2020 dapat kami sampaikan.

Klaten, 31 Oktober 2020
Kepala SPI



Drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022001

LAPORAN EVALUASI WBS

BULAN OKTOBER 2020

Bulan OKTOBER 2020 tidak ada laporan WBS yang diterima .

Evaluasi

a. Fungsi WBS yang belum dipahami oleh pegawai.
b. Adanya perasaan kurang nyaman bila melaporkan teman.
c. Rasa khawatir bila identitas pelapor diketahui.
d. Rasa ketakutan menjadi saksi dan urusannya menjadi panjang masuk ke ranah hukum.

Demikian hasil evaluasi yang dapat disampaikan.

Klaten, 31 Oktober 2020

Kepala SPI

Drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022001

LAPORAN WHISTLE BLOWING SYSTEM YANG DITERIMA

DI RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

BULAN : OKTOBER 2020

NO	WBS YANG DITERIMA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
		NIHIL	

Keterangan tambahan :

Monitor : Tidak ada pegawai maupun stake holder yang melapor adanya tindak pidana korupsi

Klaten, 31 Oktober 2020
Kepala SPI

drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022001

LAPORAN EVALUASI WBS

BULAN NOPEMBER 2020

Bulan NOPEMBER 2020 tidak ada laporan WBS yang diterima

Evaluasi :

a. Fungsi WBS yang belum dipahami oleh pegawai.
b. Adanya perasaan kurang nyaman bila melaporkan teman.
c. Rasa khawatir bila identitas pelapor diketahui.
d. Rasa ketakutan menjadi saksi dan urusannya menjadi panjang masuk ke ranah hukum.

Demikian hasil evaluasi yang dapat disampaikan.

Klaten, 30 Nopember 2020

Kepala SPI

Drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022001

TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI WBS

BULAN NOPEMBER 2020

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaporan WBS Bulan Nopember 2020 dapat kami tindak lanjuti sebagai berikut

Melakukan sosialisasi ulang melalui .

a. Penambahan standing banner
b. Siaran radio sentral RSST
c. Leaflet, pamflet

Demikian tindak lanjut Evaluasi WBS bulan Nopember 2020 dapat kami sampaikan.

Klaten, 30 Nopember 2020
Kepala SPI

Drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022001

LAPORAN WHISTLE BLOWING SYSTEM YANG DITERIMA

DI RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

BULAN : NOPEMBER 2020

NO	WBS YANG DITERIMA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
		NIHIL	

Keterangan tambahan :

Monitor : Tidak ada pegawai maupun stake holder yang melapor adanya tindak pidana korupsi

Klaten, 30 Nopember 2020
Kepala SPI

drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022001

TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI WBS

BULAN DESEMBER 2020

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaporan WBS Bulan Desember 2020 dapat kami tindak lanjuti sebagai berikut

Melakukan sosialisasi ulang melalui

a. Penambahan standing banner
b. Siaran radio sentral RSST
c. Leaflet, pamflet

Demikian tindak lanjut Evaluasi WBS bulan Desember 2020 dapat kami sampaikan.

Klaten, 31 Desember 2020
Kepala SPI

drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022001

LAPORAN EVALUASI WBS

BULAN DESEMBER 2020

Bulan DESEMBER 2020 tidak ada laporan WBS yang diterima .

Evaluasi :

a. Fungsi WBS yang belum dipahami oleh pegawai.
b. Adanya perasaan kurang nyaman bila melaporkan teman.
c. Rasa khawatir bila identitas pelapor diketahui.
d. Rasa ketakutan menjadi saksi dan urusannya menjadi panjang masuk ke ranah hukum.

Demikian hasil evaluasi yang dapat disampaikan.

Klaten, 31 Desember 2020

Kepala SPI

drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022001

LAPORAN WHISTLE BLOWING SYSTEM YANG DITERIMA

DI RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

BULAN : DESEMBER 2020

NO	WBS YANG DITERIMA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
		NIHIL	

Keterangan tambahan :

Monitor : Tidak ada pegawai maupun stake holder yang melapor adanya tindak pidana korupsi

Klaten, 31 Desember 2020
Kepala SPI

drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022001