LAPORAN WHISTLE BLOWING SYSTEM YANG DITERIMA

DI RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

BULAN : Februari 2022

NO	WHISTLE BLOWER	WBS YANG DITERIMA	KETERANGAN
		N I H I L	

Keterangan tambahan :

Monitor : Tidak ada pegawai maupun stake holder yang melapor adanya tindak pidana korupsi

Klaten, 28 Februari 2022
Kepala SPI

drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022001

LAPORAN EVALUASI WBS

BULAN FEBRUARI 2022

Bulan Februari 2022 tidak ada laporan WBS yang diterima

Evaluasi

a. Fungsi WBS yang belum dipahami oleh seluruh pegawai.
b. Adanya perasaan kurang nyaman bila melaporkan teman.
c. Rasa khawatir bila identitas pelapor diketahui.
d. Rasa ketakutan menjadi saksi dan urusannya menjadi panjang masuk ke ranah hukum.

Demikian hasil evaluasi yang dapat disampaikan.

Klaten, 28 Februari 2022

Kepala SPI

Drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP 196704161994022001

TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI WBS

BULAN FEBRUARI 2022

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaporan WBS Bulan Februari 2022 dapat kami tindak lanjuti sebagai berikut

Melakukan sosialisasi ulang melalui

a. Pagi Menyapa di Ruang Tunggu IRJT
b. Pagi Menyapa melalui Siaran radio sentral RSST
c. Videotron
d. Siaran Radio Candi Sewu

Demikian tindak lanjut Evaluasi WBS bulan Februari 2022 dapat kami sampaikan.

Klaten, 28 Februari 2022
Kepala SPI

Drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP 196704161994022001